NDA-8000-WP Kamera-Wetterschutz

www.boschsecurity.com





- ► Korrosionsbeständige Oberflächenbehandlung
- ► Einfache Montage
- ▶ Schützt vor Regen, Schmutz und Sonne
- ► Elegantes, robustes Design ermöglicht den Einsatz in allen Umgebungen


Länderzulassungen		
Umgebungsbedingungen		
Salznebel	IEC60068-2-52	
Stoßfestigkeit	IK08	

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Wetterschutz für Kamera
2	M5 x 72 mm Flachkopf-Torx-(Sicherheits-)Schraube mit Zinkbeschichtung
1	Schnellstartanleitung

Technische Daten		
Mechanische Daten		
Abmessungen (B x H)	171 x 97 mm	
Gewicht	184 g	
Standardfarbe	Signalweiß (RAL 9003)	

Mechanische Daten	
Konstruktionsmateri al	Aluminiumlegierung
Befestigung	Wand, mit FLEXIDOME IP 8000i



Abmessungen in mm

Bestellinformationen

NDA-8000-WP Kamera-Wetterschutz Wetterschutz für Kamera für FLEXIDOME IP 8000i. Bestellnummer NDA-8000-WP

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany www.boschsecurity.com