Honeywell Security Group

Honeywell

Katalogauszug 2013

Kleines Zeiterfassungspaket NovaLite

Leistungsmerkmale

- Paket aus Software und Terminal für die Personalzeiterfassung von 20-60 Mitarbeitern
- Modernes, formschönes Gehäuse
- Einfache Installation durch integrierte Ethernet-Schnittstelle und integriertes 230 V Netzteil
- Software lauffähig unter Windows NT 4.0, 2000, Server 2003, XP, Vista, Server 2008 (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit)
- Einfache, intuitive Bedienung der Software
- Bedienung der Software von 2 Arbeitsplätzen möglich
- Buchung mit berührungslosen prox1-Karten oder Schlüsselanhängern (Leser im Terminal integriert)
- Erweiterungsfähig auf Vollversion NovaTime mit Übernahme aller in NovaLite enthaltenen Optionen. (Eine Vollversion ist erforderlich, wenn Optionen zum Einsatz kommen sollen, die nicht für NovaLite zur Verfügung stehen oder wenn mehr als 60 Mitarbeiter teilnehmen sollen).
- Dokumentation wird als Datei mitgeliefert
- Planung von Fehlzeiten und Schichtplänen
- Frei konfigurierbare Symbolleiste
- Erweiterte variable Listen (Vari-Listen)
- Urlaubseingabe mit Resturlaubsprüfung

Warum Software und Terminal als ein Paket?

Mit diesem Paket kann ein einfaches Zeiterfassungs-System für kleine Firmen bis zu 60 Mitarbeiter sehr schnell realisiert werden. Im Paket enthalten ist eine einfach zu bedienende Software und ein darauf perfekt abgestimmtes Terminal.

Die Vorteile

Das neue Terminal TRS Tema-Voyager™ 4060 PROX oder wahlweise das Terminal TRS 6 ist schnell montiert, die Kommunikation zum PC über eine Ethernet-Schnittstelle schnell realisiert und die Software NovaLite schnell installiert, so dass nach kurzer Zeit Ihre Zeiterfassung produktiv ist.

Die Software NovaLite

NovaLite beschränkt sich auf die wesentlichen Funktionen einer Zeiterfassung. Diese können nach kurzer Einweisung vom Anwender intuitiv bedient werden. Die Software ist lauffähig unter allen gängigen Windows Betriebssystemen.

Das PLUS: NovaLite kann auf zwei Arbeitsplätzen gleichzeitig bedient werden. Eine frei wählbare Option ist in dem Paket bereits enthalten. Das Paket kann um **2 weitere Optionen** erweitert werden.

Über Kommen-/Gehen- sowie Dienstgang-Tasten können Buchungen mittels einer berührungslosen Karte sehr einfach realisiert werden. Der Saldo und weitere Informationen können über eine Info-Taste ständig aktualisiert abgefragt werden. 5 zusätzlichen Softkeys können weitere Funktionen frei zugeordnet werden.

Das Zeiterfassungsterminal TRS Tema-Voyager™ 4060 PROX

Das Tema-Voyager™ von Honeywell bietet Unternehmen eine einfach zu bedienende Lösung für die Zeiterfassung – mit höchster Effizienz und Eleganz.

Mit seinem eleganten und widerstandsfähigen Design ist das Tema-Voyager™ ein autonomes Gerät, das über die integrierte Web-Firmware einfachst im Ethernet zu integrieren ist.

Das Zeiterfassungsterminal TRS 6

Das TRS 6 im modernen, formschönen Gehäuse enthält einen berührungslosen Leser sowie ein integriertes 230 V Netzteil. Über die eingebaute Ethernet-Schnittstelle erfolgt die Kommunikation zum PC.

NEU ab V.4.1:

- Rahmengröße jetzt ab 1024 x 768 (default) wegen vergrößertem Personalstamm
- Halbtags-Fehlzeiten können nach Vor- oder Nachmittag unterschieden werden
- In Verbindung mit der Option “ZK-Lite” jetzt alternativ auch ein Betrieb von 2 Geräten der “ACS-Schiene” möglich:
  ACT-IQ* (1 Tür) und ACS-2 plus (1/2 Türen).
  Damit stehen bis zu 80 Raum-/Zeitzonen und Automatikbereiche zur Verfügung
- Bei Buchungen und Fehlzeiten können Bemerkungen hinterlegt werden
- Langzeitarchivierung der Daten
- Personalliste, anpassbare Seitenleiste zur schnellen Auswahl eines Mitarbeiters
- Alarmliste/Evakuierungsliste, zur Ausgabe aktuell anwesender Mitarbeiter -per Knopfdruck- an den Standarddrucker
- Erweiterter Kalender mit einer möglichen Wochenendverschiebung
  (z. B. zur Abbildung muslimischer Kalender)

*Das ACT-IQ ist ein Standard-ACT mit einer Firmware ab Version 3.xx

Geeignet für:

- Kleine Unternehmen wie Büros, Agenturen, Niederlassungen, Werkstätten bis 60 MA.
- Für alle Branchen: Dienstleistung, Verwaltung, Hersteller, ...

Spätere Aufrüstung auf Vollversion

Über verschiedene Erweiterungsoptionen kann NovaLite jeder Zeit und ohne Datenverlust auf die Vollversion NovaTime mit allen Optionen erweitert werden.

Mindestvorraussetzung:

- 500 MHz (Empfehlung: 1 GHz oder höher)
- 256 MB RAM Hauptspeicher (Empfehlung:1-4 GB Hauptspeicher, je nach Betriebssystem
- 1000 MB freie Festplatte + 1MB pro Personalsatz
- freie COM-Schnittstelle
- min. 17” Monitor
- Auflösung min. 1280x1024
- Betriebssystem:
  32-Bit Software, lauffähig unter Windows 98 SE, ME, NT 4.0, 2000, Server 2003, XP, Vista, Server 2008 (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit)



Moderne, intuitive Bedieneroberflächen



Raum-/Zeitzonen (Option ZK-Lite)



Mitarbeiterjournal



Schichtplanung



Abwesenheitsliste



Jahreskartei