

X-CAMSWITCH II 8L

IP65 Switch mit 8x PoE

4074475





- Wettergeschützter (IP65) Switch
- RJ45 Gigabit UPLink-Port
- Versorgung von Kameras mit PoE
- Für bis zu 8 IP-Kameras geeignet
- Modernes Kompaktgehäuse









Abmessungen B x H x T 220 x 340 x 78 mm Betriebstemperatur -20°C bis +50°C

Gewicht 1,2 kg

Montage Wand oder Mast, beiliegende Mastschelle 40 - 63 mm

Durchmesser

Netzwerk 9xLAN RJ45 davon 8x10/100 Mbit/Sek., 1xGigabit Uplink

Power over Ethernet 8x bis 15,4 W je Port nach 802.3af, Kabellänge bis 100 m, 120 W

Gesamtleistung

Schutzklasse IP65

Spannungsversorgung 110 - 230 V AC, Klemmanschluss

Der X-CAMswitch II 8L ist ein wettergeschützter Switch für bis zu acht IP-Kameras. Diese kann er durch PoE (bis 15 W je Port) über die Netzwerkleitung mit Spannung versorgen. Der "X-CAMswitch II" ist für die Wand- oder Mastmontage (Mastdurchmesser 40-63 mm) vorbereitet. Dadurch ermöglicht der wettergeschützte (IP65) Switch flexibele Netzwerklösungen auch im Außenbereich.