SCD-2021P

Home | Security | Domes | Fest

SCD-2021P
1/3´´Dome, Fix, Tag/Nacht, SSNRIII, HLC, getönt,
3,7mm, 8mm, 600TVL, 12VDC/24VAC

Art-Nr. 120172

Hauptmerkmale

- **1/3´´Super-HAD Farb-CCD**
- **Lieferung inklusive zwei Objektiven: 3,7 und 8mm**
- **Einsatz für Innenanwendungen**
- **2D+3D Noise Filter (SSNR III)**
- **Hohe Auflösung von 600 TV Linien**
- **Lichtempfindlichkeit: 0,15Lux bei F1,2 (Farbe)**
- **Datenschutzmaskierung (12 programmierbare Zonen)**
- **HLC (Spitzlichtkompensierung)**
- **Bewegungserkennung (8 programmierbare Zonen)**
- **Mehrsprachiges OSD**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	600 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,15 Lux, bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	SSDR
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,7 mm, 8 mm

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SCD-2021P

(Fortsetzung Spezifikationen)

MOD (Minimum Object Distance)	0,4 m
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Steuer-Schnittstellen	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Kuppel)	getönt
Farbe (Gehäuse)	elfenbein
Heizung	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Schutzart	keine Angabe
Vandalismusgeschützt	nein
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR