HPV42K2A600

HPV42K2A600
Gehäuse HPV42 Hi-PoE, Sonnenschutzdach,

Heizung (für 12VDC Kamera)

Art-Nr. 130193

Hauptmerkmale

Für Innen- und Außeninstallation
Kunststoffgehäuse
Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung
Schutzart IP66/IP67
IK10 Schlagfestigkeit
Optional Standardhalterung
Optional Halterung mit verdeckter Kabelführung
Optional Montage auf Schwenk-/Neigekopf
Power-over-Ethernet

Spezifikationen

Serie	Videotec VERSO HI-POE
Gesamte Einbaulänge	270
Clear Shield	nein
Scheibenheizung	ja, 12V / 10W
Lüfter	nein
Wischer	nein
Sonnenschutzdach	ja
Verdeckte Kabelführung	optional
Integrierte Wandhalterung	nein
Schutzart	IP66/67
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

HPV42K2A600

(Fortsetzung Spezifikationen)

Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

92358	**WBJA**	Wandhalterung mit Kugelgelenk für Gehäuse HEB, HEG, HEP, HOV, VERSO
97252	**WBOVA2**	Wandhalterung, interne Kabelführung für Gehäuse HOV, HEB, HEK, VERSO, VERSO C
130401	**OWBIP2**	Kit mit Dichtungsringen IP66 für WBOVA2- und WCM4A2- Halterungen
130538	**WCM4A2**	Deckenhalterung, interne Kabelführung für HEB, HEK, HOV, VERSO, VERSO compact
130539	**WCM5A**	Deckenhalterung mit Kugelgelenk für HEA, HEB, HEG, HEK, HEM, HEP, HET, HOV, VERSO
130537	**WCM3A**	Deckenhalterung, Kugelgelenk für Gehäuse HEA, HEB, HEK, HEM, HEP, HET, HOV, VERSO
130318	**OHEGBB**	Anschlussdose, wasserfest, IP55
130544	**WFWCA**	Masthalterung, Kugelgelenk, für Wetterschutzgehäuse
130534	**WBOV3A2**	Halterung mit Stützplatte, Anschlußkasten, verdeckte Kabelführung
130339	**OHEPOWINJ**	Hi-PoE Power Injector, 1 Kanal

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten