# IR300WFL2



IR300WFL2
Halogen Infrarotscheinwerfer, 850nm, 40°, 230VAC,
IP65

## Art-Nr. 130212

## Hauptmerkmale

**Für den Innen- und Außeneinsatz**
**Ganz aus Aluminium gefertigt**
**Epoxypolyester lackiert, Farbe schwarz**
**Infrarot Filter 850nm**
**Verbrauch: 300W**
**Schutzart: IP65**

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Serie** | Videotec IR Scheinwerfer |
| **Leuchtmittel** | Halogen |
| **Spektrale Emission** | 850 nm |
| **Strahlausbreitung H** | 40° |
| **Strahlausbreitung V** | 20° |
| **Leuchtweite** | 35 m |
| **Dämmerungsschalter** | optional |
| **Netzgerät** | extern |
| **Schutzart** | IP65 |
| **Leistungsaufnahme** | 300W |

## Optionales Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| **130202** | **IRBA** | Halterung für 2 Infrarotscheinwerfer (IR50) für HEG Gehäuse |

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

# IR300WFL2

| | | |
|---|---|---|
| **130374** | **OIRCR** | Dämmerungsschalter 230VAC, für IR50, IR300 |
| **130377** | **OLP300WFL** | Lampe 230VAC, 300W, Weitflut, 40°, 850nm, für IR300 |

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten



VIDEOR