UC1AVSA000A

UC1AVSA000A
Positioniersystem, kompakt, 230VAC, 18x,
Tag/Nacht Kamera, Alarm, IP66

Art-Nr. 130561

Der Wischer gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

- **Integrierte Positioniereinheit**
- **360° kontinuierliche Drehbewegung**
- **Maximale Schwenkgeschwindigkeit: 200°/Sek.**
- **Maximale Neigegeschwindigkeit: 200°/Sek.**
- **1/4˝Sony ExView HAD CCD Tag/Nacht Kamera**
- **18x Zoom-Objektiv**
- **470 TV-Linien**
- **Alarm IN/OUT Karte**
- **250 Preset Positionen**
- **Unterstützt RS485 und RS422**
- **Schutzart: IP66**

Spezifikationen

Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera
Serie	Videotec ULISSE Compact
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4˝
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	470 TVL
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Drehbereich	360°

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

UC1AVSA000A

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bereichsabfahrt	ja
Autopan	ja
Positionierbar	ja
Heizung	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Sonnenschutzdach	nein
Wischer	nein
Lüfter	nein
Integrierte Wandhalterung	nein
Beleuchtung	nein
Scheinwerfer-Montage möglich	nein
Verdeckte Kabelführung	ja
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor	18x
Brennweite	4,1 mm - 73,8 mm
Bildwinkel horizontal	48° - 2,8°
MOD (Minimum Object Distance)	0,29 m
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Betriebsspannung	230VAC
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

130404	**PTCC1**	Mastschelle für Halterung PTBC
130629	**UCCMA**	Deckenhalterung, für hängende Montage von Ulisse Compact
130542	**WCWGC**	Eckmontageplatte für Halterung PTBC
130029	**DCT.2**	Bedientastatur für Matrix, Telemetrie, DVR, mit Touch Screen, 3-Achsen Joystick
130026	**DCJ.3**	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie
130545	**UPTWBTA**	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung
130442	**UPTWBA**	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
130630	**UPT5WAS01C**	Wassertank, 5l, für Ulisse, Ulisse Compact, Pumpe 230VAC
130624	**UCAC1**	Alarmkarte, für Ulisse Compact
130507	**VA03001**	Video Agent, für intelligente Video Analyse, 1 Kanal, H.264, SD-Slot, HDD
130506	**VA01001**	Video Agent, für intelligente Videoanalyse, 1 Kanal, H.264, SD-Slot

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR