



VMC-8LCD-CM01B

Artikelnummer: 203450

8" (20,3cm) LCD/TFT Monitor, 1024x768, schwarzes Metallgehäuse, 12VDC

Hauptmerkmale

8" (20,3cm) Bildschirmdiagonale

Mehrsprachige Bildschirm-Menüs

FBAS- und RGB-Eingang

Betriebsspannung: 12VDC

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Automatische PAL/NTSC-Umschaltung

Auflösung: 800x600, 1024x768, 1152x864 Pixels

Robustes Metallgehäuse

Zubehör: Netzgerät, Fernbedienung, VGA-Kabel

Spezifikationen

Steuer-Schnittstellen	nein
Audioeingänge	nein
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch, Japanisch
Stromversorgung	12VDC +/-5% (Netzgerät 100~240VAC, 50/60Hz im Lieferumfang enthalten), 12 ~ 24VDC
Gehäusematerial	Metall
Auflösung Pixel	1024x768
Befestigung	VESA Standard (4x Gewinde M4, 75x75mm)
Videonorm	PAL, NTSC (Automatische Erkennung)
Synchronisation	TTL Separate, Composite
Videoausgänge	nein
Videoeingänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Bildschirmdiagonale (Zoll)	8




VMC-8LCD-CM01B

Fortsetzung Spezifikationen

Bildschirmdiagonale (cm)	20.3 cm
Kammfilter	nein
Kontrastverhältnis typisch	500:1
Helligkeit typisch	250 cd/m ²
Betrachtungswinkel vertikal	130 °
Betrachtungswinkel horizontal	140 °
Reaktionszeit typisch	50 ms
Videoeingänge (Art)	Composite (FBAS), VGA
Gehäusefarbe	schwarz
Leistungsaufnahme	10W max.
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +60°C
Abmessungen (HxBxT)	178x215x36mm
Gewicht	1,1kg
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	Netzgerät 100~240V/12VDC mit Netzkabel, VGA-Kabel, IR-Fernbedienung, Mehrsprachige Betriebsanleitung

VMC-8LCD-CM01B

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	90394 / VMC-LCD/WCMB-1	Wand-/Deckenhalterung für LCD-Monitore 15"/17"/19" P-/CP-/CM-/HPC-/HMC1-Serie
	90491 / LCD-ST/CM1	Tischstandfuß für LCD-Monitor VMC-8.4 und VMC-10.4, CM-Serie
	208865 / VMC-LCD/WMB-2	Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, VESA

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com