SX-15P

Artikelnummer: 213442

SX-15P
15” (38cm) LCD Monitor, 1024x768, FBAS, VGA, DVI, 100-240VAC

Hauptmerkmale

- NeoV™ Optical Glass
- Robustes Metallgehäuse
- Hohe Helligkeit 350cd/m²
- Integrierte Lautsprecher
- Ausgelegt für 24/7-Betrieb
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Schnelle Reaktionszeit von 4 ms
- DVI- und analoge Videoeingänge
- VESA-Standardwandhalterung

Spezifikationen

Serie	SX-Serie
Anwendungsmöglichkeiten	Desktop, Industrie, 24/7
Auflösung Pixel	1024x768
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Hintergrundbeleuchtung	LED
Bildschirmdiagonale (Zoll)	15
Bildschirmdiagonale (cm)	38.1 cm
Seitenverhältnis	4:3
Betrachtungswinkel vertikal	160 °
Betrachtungswinkel horizontal	170 °
Helligkeit typisch	350 cd/m²

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Februar 2018 - Technische Änderungen vorbehalten

SX-15P

Fortsetzung Spezifikationen

Kontrastverhältnis typisch	700:1
Reaktionszeit typisch	4 ms
Videoeingänge (Art)	DVI-D, VGA, Composite (FBAS), S-Video
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audioeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	nein
Zertifizierungen	CB, FCC, WEEE, RoHS, REACH
Hersteller-Nr.	SX5P0011E0100

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
203694	CB-01	Adapterkabel HDMI / DVI-D, goldbeschichtete Kontakte, 1,8m
205356	ES-02	Monitorständer, Traglast max. 8kg, höhenverstellbar, VESA 75x75mm, 100x100mm
206771	DMC-01	Monitorarm mit Tischklemme, max. 10kg, VESA, 15”-24”
206772	DMC-02D	Dual-Desktophalterung mit Tischklemme, max. 24kg, VESA, 15”-24”
206773	WMA-01	Monitorarm zur Wandbefestigung, max. 25kg, VESA, 15”-27”
206787	WMK-03	Decken-/Wandhalterungskit, neigbar, max. 60kg, VESA, 15”-32”
206789	CMP-01	Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max. 60/120kg, für verschiedene Wandhalter
206790	DMS-01D	Dual-Desktop Monitorfuß, max. 24kg, VESA, 15”-24”
206791	DMS-01Q	Quad-Desktop Monitorfuß, max. 32kg, VESA, 15”-24”
90461	WMK-01	Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, Neovo TFT Monitorserie
90506	PMK-01	Wandhalterung dreh- schwenk- und neigbar für Neovo TFT/LCD Monitorserie

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Februar 2018 - Technische Änderungen vorbehalten

SX-15P

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Februar 2018 - Technische Änderungen vorbehalten