AXIS COMPANION DOME WV

Artikelnummer: 214052

AXIS COMPANION DOME WV
Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1980x1080, 2,8 mm, IK08, WLAN

Hauptmerkmale

- 1/3" Ultra Kompakter Netzwerk Fix Dome
- WLAN IEEE 802.11a/b/g/n @ 2.4 GHz, @ 5 GHz
- MJPEG und H.264 Codec mit Axis' Zipstream
- Axis' Corridor Format für 90°/270° Drehung
- HDMI Ausgang für externen Monitor
- Vandalismusgeschützt nach IK08
- HDTV 1080p Auflösung, 1920x1080@25fps
- M12 Objektiv, Festbrennweite 2,8mm/F2.0
- WDR für komplexe Beleuchtungsszenarien
- AXIS Companion Card 64 GB im Lieferumfang
- Für Innenanwendung, Schutzklasse IP42
- Nur mit AXIS Companion Software nutzbar

Spezifikationen

Serie	Axis Companion Line
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	Farbe
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG, Axis Zipstream
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	25 fps
IR-Sperrfilter	Standard
Lichtempfindlichkeit	0,25 Lux, bei F2,0, 50 IRE

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. Juli 2017 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS COMPANION DOME WV

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	keine Angabe
Gegenlichtkompensation	keine Angabe
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	106 °
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Videoausgänge	HDMI
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	5 VDC
Power over Ethernet	nein
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C
Schutzart	IP42
ONVIF	nein
Zertifizierungen	IK08
Hersteller-Nr.	0895-002

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
206500	AXIS T94B01S MNT BRACKET BLACK	Halterung zur Montage auf Standard Gewinde 1/4"-20 UNC, schwarz, für AXIS M3004-V/5-V
206504	AXIS T94B01S MNT BRACKET WHITE	Halterung zur Montage auf Standard Gewinde 1/4"-20 UNC, weiß, für AXIS M3004-V/5-V
206952	AXIS T94B01M J-BOX/GANG BOX PL	Platte zur Montage auf Anschlussboxen, ink. Verbinder RJ45, für AXIS M3004-V/5-V

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. Juli 2017 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS COMPANION DOME WV

Fortsetzung Zubehör

209066	AXIS COMPANION VMS	Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlose Freeware
214057	AXIS COMPANION REC 8CH 2TB	Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, 2TB HDD, WLAN, USB, LAN, PoE-Switch
214058	AXIS COMPANION REC 8CH 4TB	Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, 4TB HDD, WLAN, USB, LAN, PoE Switch
214059	AXIS COMPANION SWITCH 4CH	Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget
214485	AXIS T94B02D PENDANT KIT	Hängemontageset, Außen, AXIS M304X-V, AXIS Companion Dome V, 1.5" NPS
214486	AXIS T94B02L RECESSED MOUNT	Einbaugehäuse, innen, für AXIS M304X-V, AXIS Companion Dome V, Aluminium
214487	AXIS T94B02M J-BOX/GANG BOX PL	Platte zur Montage auf Anschlussboxen, für AXIS M304X-V, Companion Dome V
214488	AXIS T94B01P CONDUIT BACK BOX	Montagebox, kompatibel mit 1/2" oder M20 Schutzrohren, für M304X-V, Companion Dome V
215581	AXIS COMPANION CARD 64 GB	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, für Axis Companion Line
216275	AXIS T8005 POWER SUPPLY 5V 5W	Netzteil, 230VAC, 5VDC, 1A, USB Type B Stecker, Innen, Ersatzteil
216651	AXIS COMPANION REC 4CH 1TB	Netzwerk Video Rekorder, 4 IP Kanäle, 1TB HDD, WLAN, USB, LAN, PoE-Switch
217130	AXIS T94B02D PENDANT KIT 10PCS	Hängemontageset, Außen, AXIS M304X-V, AXIS Companion Dome V, 1.5" NPS, 10 Stück

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. Juli 2017 - Technische Änderungen vorbehalten