XND-6080/FQM

Artikelnummer: 219265

XND-6080/FQM
1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1280, 2,8-12mm, mit Facit Queue Management Lizenz

Hauptmerkmale

- Vorinstallierte Facit Queue Management Application
- Für Business Intelligence Anwendungen in Shops
- Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
- Motorisiertes 2,8-12mm Varifokal Objektiv mit P-Iris
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC
- Effizientes Kassenbelegungs-Management
- Kompatibel mit Facit Auswertungssoftware
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV
- Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
- Für Innenanwendung, Kunststoffgehäuse, IK08

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Kameratyp	Retail Intelligence
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.265, H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	60 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - März 2018 - Technische Änderungen vorbehalten

XND-6080/FQM

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux, bei F1,4
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	SSNRV
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	2,8 - 12 mm
Zoomfaktor	4,3x
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	119,5 - 27,9 °
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Videoausgänge	micro USB, Composite (FBAS)
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK08
Hersteller-Nr.	XND-6080/FQM

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
216125	SBP-300HM8	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
215240	SHD-3000F4	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - März 2018 - Technische Änderungen vorbehalten

XND-6080/FQM

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - März 2018 - Technische Änderungen vorbehalten