multiCLASS R95B-AP-WT-OSDP



Artikelnummer: 229151



Aufputzlesegerät, weiß, OSDP V1 voreingestellt, 95BPMPTEWMA007

Hauptmerkmale

Quadratisches Aufputzgehäuse	OSDP V1 voreingestellt
13,56MHz und 125kHz Leseverfahren	Aufputz-Montage
NFC- und Bluetooth-Leseverfahren	Anschluss über Stiftleiste
Mobile Ready	Weiß
OSDP V1, OSDP V2, Wiegand	

Spezifikationen

Serie	HID Aufputz
Gehäusefarbe	weiß
Schnittstelle Leser	OSDP V1, OSDP V2, Wiegand
Leseverfahren	125 kHz HID Prox, 13,56MHz, Bluetooth, NFC
Transpondertyp	EM-Prox, HID Prox, iCLASS, iCLASS Seos, Mifare Classic, Mifare DESFire EV1
Montageart Leser	Aufputz
Abmessungen (LxBxH)	80x80x45mm
Stromversorgung	5-16 VDC
Hersteller-Nummer	229151

multiCLASS R95B-AP-WT-OSDP

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige Sicherheitsgesellschaft mbH Rhinstraße 72 12681 Berlin DE

