
PO-5502

Artikelnummer: 235580





 $55\ensuremath{^{\circ}}$ (139cm) LCD Display, 1920x1080, 2500 nits, HDMI, DisplayPort, VGA

Hauptmerkmale

FullHD 1920x1080	Kompatibel mit Gehäuse LOC-55
Ultra-High Brightness	2 x HDMI, DisplayPort, VGA
2.500 nits	VESA 600x400mm
Bei Sonnenlicht lesbares Panel	24/7 Design

Spezifikationen

Serie	PO-Serie
Anwendungsmöglichkeiten	24/7, Digital Signage, Industrie
Auflösung Pixel	1920x1080
Gehäusefarbe	keine Angabe
Gehäusematerial	keine Angabe
Hintergrundbeleuchtung	LED
Display Größe (Zoll)	55
Display Größe (cm)	140 cm
Seitenverhältnis	16:9
Betrachtungswinkel vertikal	178°
Betrachtungswinkel horizontal	178°
Helligkeit typisch	2500 cd/m ²
Kontrastverhältnis typisch	4000:1

PO-5502

Fortsetzung Spezifikationen

Reaktionszeit typisch	5 ms
Videoeingänge (Art)	2x HDMI, DisplayPort, VGA
Videoausgänge	nein
Audioeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Infrarot, RS-232
Hersteller-Nummer	PO552011M0000

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
206789	CMP-01	Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max. 60/120kg, für verschiedene Wandhalter
221046	FMC-04	Display-Rollwagen, für Displays bis 160kg
228281	FMC-05B	Display-Rollwagen, elektrisch höhenverstellbar, bis 120kg
234673	FMC-06	Display-Rollwagen, für Displays bis 100kg
228644	FWL-01B	Display-Wandhalter, elektrisch höhenverstellbar, bis 120kg, mit Bodenstütze
230062	LMA-02	Monitorarm, zur Wandbefestigung, max. 50kg, bis VESA 600x400
203693	LMK-01	Wandhalterungskit für max. 80 kg, bis VESA
216489	LMK-03	Wandhalterungskit, max. 100kg, bis VESA 800x500
221044	LMK-04	Wandhalterungskit, max. 125kg, VESA 75x75 bis VESA 800x600 mm
220419	LOC-55	Display Gehäuse für 55", Outdoor IP65/IP54

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige Sicherheitsgesellschaft mbH Rhinstraße 72 12681 Berlin DE

