POE30R-1ATP-R

Artikelnummer: 237963

PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 2.5 Gigabit, 30W, 100-240VAC

Hauptmerkmale

- 30W PoE austauschbarer Wandstecker
- Erkennung, Trennung nach Standard IEEE802.3at
- Überlast, Spannungssteuerung nach IEEE802.3at
- 2,5 Gigabit kompatibel
- Diagnose-LEDs
- Kompakte Abmessungen: 91x60x35mm
- EU Netzstecker Clip inklusive

Spezifikationen

Gerätetyp	PoE Midspan (aktiv)
Ports	1
Leistung/Port	30W
Gigabit	ja
Ausgangsspannung	56VDC
Cisco Legacy	keine Angabe
Avtive PoE-Erkennung	ja
Fernbedienung	nein
PoE Standard	PoE+ (IEEE802.3at)
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Hersteller-Nummer	103536

Optionales Zubehör

© Copyright ISG International tätige Sicherheitsgesellschaft mbH - November 2023 Technische Änderungen vorbehalten

POE30R-1ATP-R

Art. Nr.	Name	Beschreibung

POE30R-1ATP-R

Fortsetzung Zubehör

239384	RPBAG-R	Netzstecker Set, Clip, für Phihong POE30R-1ATP-R EU, AU, UK, US

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE