RX-W22

RX-W22
22´´(56,1cm) LCD/TFT Monitor, 1680x1050, FBAS,
RGB, DVI, 100-240VAC

Art-Nr. 90523

Hauptmerkmale

22´´-Bildschirmdiagonale
Automatische PAL/NTSC/Secam-Erkennung
Auflösung: 1680x1050 Pixels (WSXGA)
FBAS-, RGB- und DVI-Eingang
Schnelle Signalumschaltung (<0,8Sek.)
Betrachtungswinkel H/V: 170°/160°
Mehrsprachige Bildschirm-Menüs
Spannungsversorgung: 100-240VAC, 50/60Hz
Robustes Aluminiumgehäuse mit Standfuß
NeoV Glasfilterscheibe (3mm)
BNC-Durchschleifeingang
Optionen: Wandhalterungen, Lautsprecher

Spezifikationen

Serie	RX-Serie
Bildschirmdiagonale	22´´, 55,9 cm
Auflösung Pixel	1680x1050
Kontrastverhältnis typisch	1000:1
Helligkeit typisch	300 cd/m^2
Betrachtungswinkel vertikal	160°
Betrachtungswinkel horizontal	170°
Reaktionszeit typisch	3 ms
Videoeingänge (Art)	DVI-D, VGA, Composite (FBAS)
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audioeingänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Gehäusematerial	Metall
Farbe (Gehäuse)	schwarz

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

(Fortsetzung Spezifikationen)

Zertifizierungen	TÜV-Ergo, CE

Optionales Zubehör

90461	**WMK-01**	Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, Neovo TFT Monitorserie
90506	**PMK-01**	Wandhalterung dreh- schwenk- und neigbar für Neovo TFT/LCD Monitorserie
90459	**AG-01**	Wand- und Tischmontagearm, verstellbar, für Neovo Monitore

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR