TK-C750E

TK-C750E
1/3´´Farbkamera, 330TVL, 24VAC,

Art-Nr. 91095

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

- **Horizontale Auflösung: 330 TV-Linien**
- **Hohe Lichtempfindlichkeit**
- **Automatische Verstärkungsregelung (AGC)**
- **Digitale Signalverarbeitung (DSP)**
- **Linearer Shutter (ESC)**
- **Automatische Shutterregelung (AES)**
- **H/V Aperturkorrektur (APC)**
- **Gegenlichtkompensation (BLC)**
- **Interne Synchronisation**
- **DC-Iris Blendensteuerung**
- **C/CS Mount**
- **Eingangsspannung: 24VAC**

Spezifikationen

System	Farbe
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	330 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,55 Lux
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Objektiv-Mount	C/CS
Videoausgänge	FBAS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

TK-C750E

(Fortsetzung Spezifikationen)

Steuer-Schnittstellen	nein
Betriebsspannung	24VAC
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten