## TK-C921BEG

Home | Security | Kameras | Boxed

TK-C921BEG

1/3"Tag/Nacht Kamera, 540TVL, 230VAC,

Art-Nr. 91098





Objektiv nicht enthalten

### Hauptmerkmale

Horizontale Auflösung: 535 TV-Linien Lichtempfindlichkeit: 0,7Lux bei F1,2 (Farbe) Easy Tag/Nacht Funktion (Autom. SW-Umschaltung) Automatische Verstärkungsregelung (AGC) Digitale Signalverarbeitung (DSP) Linearer Shutter (ESC) Automatische Shutterregelung (AES) H/V Aperturkorrektur (APC) Gegenlichtkompensation (BLC) Video-Iris/DC-Iris Blendensteuerung C/CS Mount Eingangsspannung: 220-240VAC


### **Spezifikationen**

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3″
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	540 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,7 Lux
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	Lowpass
Objektiv-Mount	C/CS
Videoausgänge	FBAS, BAS

 $<sup>^{\</sup>textcircled{0}}$  Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

# TK-C921BEG

(Fortsetzung Spezifikationen)



# TK-C921BEG

