NWC-0495-10P

NWC-0495-10P
1/3´´Netzwerk Tag/Nacht Kamera, CS, 540TVL,

12VDC/24VAC, PoE

Art-Nr. 91526

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

- **Erweiterte CCD Tag/Nacht-Kamera**
- **Einschwenkbarer IR-Sperrfilter**
- **4-CIF Auflösung (704x576) bei 25 Bilder/Sek.**
- **MPEG4 und M-JPEG Videostandards**
- **Empfindlichkeit 0,08Lux bei F1,2 (Nachtbetrieb)**
- **Sens-up Funktion (DSS)**
- **Tri Streaming: Duales MPEG4 und JPEG Streaming**
- **Ethernet-Schnittstelle 10/100Base-TX**
- **Erkennung und Abgleich des Objektivs (Lens Wizard)**
- **Programmierung über OSD und Ethernet**
- **Analoge und Ethernet-Ausgänge**
- **Versorgung über Ethernet (PoE nach IEEE 802.3af)**

Spezifikationen

Serie	Bosch Dinion IP
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,59 Lux
Horizontale Auflösung	540 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	FBAS, BAS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

NWC-0495-10P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Audiounterstützung	nein
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	keine Angabe
Kompressionsverfahren	MJPEG, MPEG4
Bildauflösung max.	704 x 576
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Kein Objektiv enthalten
Objektiv-Mount	CS
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	ja
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten