AXIS 247S

AXIS 247S
Video Netzwerk Server, 1-Kanal, Video,

Audio 704x576, PoE

Art-Nr. 91539

Hauptmerkmale

1-Kanal Kameraserver für LAN/WAN
M-JPEG und MPEG-4 Video-Kompression
Übertragungsrate bis zu 25 Bilder/Sek. (PAL)
Auflösung 704x576 Pixel max.
Simultane M-JPEG und MPEG-4 Video Streams
Alarm Ein- und Ausgang, Aktivitätserkennung
Audioübertragung Ein/Aus
Ethernet-Schnittstelle 10Base-T/100Base-TX
Bild-Übertragung per FTP, EMail und HTTP
Zugriff über Standard Web Browser
PoE-Versorgung / Spannungsausgang: 7-15VDC

Spezifikationen

Kompressionsverfahren	M-JPEG, MPEG-4, G.711 PCM 64kbit/s
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Netzwerkprotokolle	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTP, SMTP, TCP/IP, und weitere
Bildauflösung max.	704x576
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videoeingänge (Anzahl)	1
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	1
Alarmausgang	1
e-PTZ Unterstützung	nein
Bewegungsmelder	ja
Interner Speicher	Videopuffer 9MB
Steuer-Schnittstellen	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS 247S

(Fortsetzung Spezifikationen)

Passwortschutz	ja
Power over Ethernet	ja
Betriebsspannung	7-15VDC, PoE
Management-Software-Unterstützung	Aimetis - Symphony, Zelaris, Netavis, Axis - CamStation
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE, C-Tick, FCC
19 Zoll einbaufähig	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~+50°C

Optionales Zubehör

91641	**AXIS MPEG4 DECODER 50USER**	MPEG-4 Decoder, Lizenz für 50 Anwender
200901	**AXIS MPEG4+AAC DECODER 50USER**	MPEG-4, AAC Decoder, für Axis Produkte, Lizenz für 50 Clients
92198	**AXIS 210 PS-K**	Stecker-Netzgerät 9V/1A, für AXIS 211/A, 241S/SA/QA, für EUR, UK, USA

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR