TK-C685E

TK-C685E
1/4´´Dome, PTZ, Tag/Nacht, klar, 27x, 540TVL,
24VAC

Art-Nr. 92356

Hauptmerkmale

1/4´´CCD mit 27-fach optischem Zoomobjektiv
Direct Drive Antrieb für extreme Geschwindigkeiten
Schwenken und Neigen mit 0,04°/Sec. bis 500°/Sec.
Wiederkehrgenauigkeit 0,03°, super-leise Mechanik
IR-Cut Filter für echten Tag/Nacht Betrieb
Lichtempfindlichkeit 1,0Lux bei F1,6 (Farbe)
0,08 Lux bei F1,6 (S/W), Privatzonenmaskierung
One Touch Lock Befestig. für schnelle Installation
Bewegungserkennung und Auto Tracking
Monitor-Mode LCD o. CRT auswählbar
Extrem Temperaturbeständig -10° bis +50°
Effektive Gegenlichtkompensation (ExDR)

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	540 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,56 Lux, bei F1,2 (Farbe); 0,045 Lux bei F1,2 (SW)
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	Extended Dynamic Range
IR-Sperrfilter	schaltbar
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor	27x

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

TK-C685E

(Fortsetzung Spezifikationen)

Brennweite	3,43 mm - 92,6 mm
Bildwinkel horizontal	73° - 2,2°
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	500 °/Sek.
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	500 °/Sek.
Drehbereich	360°
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Gehäusematerial	Metall
Farbe (Kuppel)	klar
Farbe (Gehäuse)	hellgrau
Montageart	Deckenmontage, Gehäuseeinbau
Betriebsspannung	24VAC
Vandalismusgeschützt	nein
Schutzart	keine Angabe
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

91108	**RM-P2580E**	Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick für 8 Domekameras, 230VAC
91692	**WB-S681U**	Deckenhalter innen mit Verlängerung für Domekameras TK-C686E u. VN-V686U
91695	**WB-S684U**	Deckenhalter außen für Domekameras der Typen TK-C686WPE und VN-V686WPU
98835	**KK686**	Kuppel, getönt, für JVC TK-C685, TK-C686, VN-C685U, VN-C686U (Ersatzteil)
91694	**WB-S685U**	Deckeneinbauhalterung innen für Domekameras Serie TK/VN-68x
91693	**WB-S682U**	Wandhalter innen für Domekameras vom Typ TK-C686E und VN-V686U

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR