GM-F470S

GM-F470S
47´´(119cm) LCD/TFT Monitor, 1920x1080, FBAS,
DVI-D, RGB, 120/240VAC

Art-Nr. 92372

Hauptmerkmale

47´´Active Matrix TFT Pixelanzahl: 1920 x 1080
Kontrast: 1000 : 1 / Helligkeit: 700 cd/m^2
Betrachtungswinkel: 178° Horizontal & Vertical
Spezielles 10 bit LCD Panel
Höchste Zuverlässigkeit für Bildwände
Detektor zur Personenerkennung
ECO Sensor zur Energiereduzierung
Justierbare Farbverstärkung und -begrenzung
RS-232/485 und LAN Funktionen
Trigger und Aktivierung für Monitorwände
Stabiles Metallgehäuse für den 24/ Tage Betrieb
Spannungsausgang für Zusatzgeräte

Spezifikationen

Bildschirmdiagonale	47´´, 119,4 cm
Auflösung Pixel	1920x1080
Kontrastverhältnis typisch	1000:1
Helligkeit typisch	700 cd/m^2
Betrachtungswinkel vertikal	178°
Betrachtungswinkel horizontal	178°
Reaktionszeit typisch	keine Angabe ms
Videoeingänge (Art)	DVI-D, Composite (FBAS), VGA
Videoausgänge	VGA
Audioeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	RS-485, RS-232C, Ethernet
Gehäusematerial	Metall

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

GM-F470S

(Fortsetzung Spezifikationen)

Farbe (Gehäuse)	schwarz
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

97784	**UN-PZPWB/JVC**	Wandhalterung, neigbar, für Monitore GM-F420S, GM-F470S, GM-F520S
97783	**UN-PZPXB/JVC**	Wandhalterung, fix, für Monitore GM-F420S, GM-F470S, GM-F520S

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR