DF3000AS-DN

DF3000AS-DN
1/3˝Tag/Nacht Kamera, Cam_InPIX, 540TVL,
12VDC/24VAC, UWDR

Art-Nr. 92375

Dallmeier

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

- **1/3˝DPS Bildsensor mit Cam_inPIX®-Technologie**
- **17-bit Digital Signal Processing**
- **Hohe Lichtempf.:bei F0.95: 0,5Lux Farbe/0,2Lux SW**
- **Progressive Scan Bilderfassung**
- **Progressive With Segmented Frames (PsF) Bildüber.**
- **ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung**
- **Erweiterte Rauschunterdrückung**
- **AWB, AGC, BLC und erweiterter Slow Shutter**
- **Konfiguration über UTC-Befehle**
- **Kompakte Bauweise**
- **Standardversion wird ohne Objektiv ausgeliefert**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3˝
Aufnahmesensor	DPS (Cam_inPIX)
Horizontale Auflösung	540 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,79 Lux, 0,5Lux bei F1,2 (Farbe); 0,3Lux bei F1,2 (SW), gemessene Werte
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Objektiv-Mount	C/CS
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Steuer-Schnittstellen	nein
Betriebsspannung	12VDC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DF3000AS-DN

(Fortsetzung Spezifikationen)

Zertifizierungen	CE, BGV-Kassen

Optionales Zubehör

97506	**NETZTEIL 12V DC**	Universal Netzteil 110-240VAC/12VDC, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR