AXIS M1011

AXIS M1011
1/4˝Netzwerk Kamera, Farbe, 4,4mm, H.264, MPEG4,
MJPEG, 640x480, 5VDC

Art-Nr. 92379

Hauptmerkmale

Funktionales und intelligentes Design
Mehrere H.264-, M-JPEG- und MPEG-4 Videoströme
Progressive Abtastung
Video Bewegungserkennung
Einfache und flexible Installation
Bildrate von 25 fps in VGA-Auflösung

Spezifikationen

Serie	Axis M10
Auflösungsstandard	SD
System	Farbe
Chipgröße	1/4˝
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	1,0 Lux, bei F2,0
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	nein
Audiounterstützung	nein
Alarmeingänge	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, November 2012- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS M1011

(Fortsetzung Spezifikationen)

Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	M-JPEG, MPEG-4, H.264
Bildauflösung max.	640x480
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Festbrennweite
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Nennformat	1/4´´
Brennweite	4,4 mm
Bildwinkel horizontal	47°
Blendensteuerung	DC
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	5VDC
Power over Ethernet	nein
Hersteller-Nr.	0302-002
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäuse	Innen
Schutzart	keine Angabe
Integrierte Wandhalterung	ja
Verdeckte Kabelführung	nein
Sonnenschutzdach	nein
Scheibenheizung	nein
Vandalismusgeschützt	nein
Management-Software-Unterstützung	Aimetis - Symphony, Zelaris, Netavis, Axis - CamStation
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

97617	**AXIS T90A26 W-LED 50-100 DEG**	LED Weißlicht Scheinwerfer, 50-100°, 25W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97183	**AXIS T90A37 W-LED 30-60 DEG**	LED-Weißlichtscheinwerfer, 30-60° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
202904	**AXIS T8414 INSTALL/DISPLAY**	Installations Display, für Kamera Setup von Axis Kameras, portabel
97757	**AXIS P8221**	Netzwerk I/O Audio Modul, Vorverstärker, 8 Ein-/Ausgänge, Netzgerät
97762	**AXIS M10 STAND**	Standfuß, Kunststoff, 7 cm, weiß, für Axis M10 Serie, Ersatzteil
201949	**AXIS M10 MOUNT CLAMP 10PCS**	Montageklammer, für Axis M10 Serie (10 Stück)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, November 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, November 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR