SNC-CS20P

SNC-CS20P
1/4´´Netzwerk Tag/Nacht Kamera, F0,95/2,9-8mm,
MPEG4, 12VDC/24VAC, PoE

Art-Nr. 92603

Hauptmerkmale

- **Erw.Progressive Scan CCD mit ExwavePro Technologie**
- **Wählbares Kompressionsformat: MPEG-4 und JPEG**
- **Slow Shutter Mode**
- **Möglichkeit des Dual-encoding (MPEG-4/JPEG)**
- **Tag/Nacht Funktion**
- **Bidirektionales Audio**
- **Intelligente Motion Detection (IMD)**
- **Intelligente Video Analyse**
- **IEEE802.1X konform**
- **Kompakte und kleine Bauform**
- **Sensor Eingänge/Alarm Ausgänge**
- **CS-Mount**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,3 Lux
Horizontale Auflösung	400 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	FBAS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-CS20P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	ja
Kompressionsverfahren	MPEG4, JPEG
Bildauflösung max.	768 x 576
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	CS
Asphärische Technologie	nein
Brennweite	3,0 mm - 8 mm
Bildwinkel horizontal	66,6° - 27,0°
Blendensteuerung	DC
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	ja
Management-Software-Unterstützung	Zelaris IP, NetAvis, Sony Realshot Manager
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

76386	**PS-3Y-SNC-IP**	3 Jahre PrimeSupport durch Sony, Telefonsupport, PrimeFix Reparaturdienst

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-CS20P

Produktinformationen

Inkl. IP Setup Programm

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten