SNC-DF85P

SNC-DF85P
1/3´´Netzwerk Tag/Nacht Fixdome, WDR, 640x480, F1,
3/2,8-10mm, PoE, 12VDC/24VAC

Art-Nr. 92606

Hauptmerkmale

Innen- & Außeneinsatz mit Tag/Nachtfunktion
Sony DEPA Platform - Intelligente Videoanalyse
Wide Dynamic Range (WDR) mit DynaView Technologie
Dynamische Bildintegration (DFI)
Leistungst. 3.6x Zoom, Varifokal Objektiv 2.8-10mm
Wählbares JPEG, MPEG-4, H.264 Kompressionsformat
Intelligente Bewegungserkennung (IMD)
Intelligente Objekterkennung (IOD)
Datum/Zeit Einblendung möglich
Robustes, vandalismusgeschütztes Design
Bidirektionale Audiounterstützung
Vor-/Nachalarm Bildspeicherung

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,59 Lux
Horizontale Auflösung	480 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	FBAS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-DF85P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	ja
Kompressionsverfahren	H.264, MPEG4, JPEG
Bildauflösung max.	640 x 480
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Asphärische Technologie	ja
Brennweite	2,8 mm - 10 mm
Bildwinkel horizontal	100,8° - 27,7°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Heizung	optional
Power over Ethernet	ja
Montageart	Wandmontage, Deckenaufbau
Vandalismusgeschützt	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	keine Angabe
Management-Software-Unterstützung	Zelaris IP, Sony Realshot Manager
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

76386	**PS-3Y-SNC-IP**	3 Jahre PrimeSupport durch Sony, Telefonsupport, PrimeFix Reparaturdienst

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten