SSC-DC593P

SSC-DC593P
1/3´´Tag/Nacht Kamera, CS, BLC, RS-485, 480TVL,

12VDC/24VAC

Art-Nr. 92624

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

Tag/Nacht-Kamera mit optimierter Empfindlichkeit für Tag- und Nachtaufnahmen
Neuartiges, schlankes und elegantes Design
Turbo AGC: ein/aus (umschaltbar)
Extrem hohe Leistung bei geringer Beleuchtung durch Infrarotlicht dank Super-Exwave-CCD-Technik
Echte Vollfarbenwiedergabe bei unterschiedlichsten Anwendungsbedingungen
Wide-Auto-Tracing White Range / ATW-Pro & ATW
Auflösung: 480 TV-Linien
Gegenlichtkompensation (BLC)

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	480 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,8 Lux
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Objektiv-Mount	CS
Videoausgänge	FBAS, BAS
Steuer-Schnittstellen	RS-485

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

SSC-DC593P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

92688	**SNCA-HFIXSTD24**	Außenkameragehäuse, 24VAC, 12VDC, IP66, Sonnendach, Wandmontagearm

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten