SNC-DF70P

SNC-DF70P
1/4´´Netzwerk Tag/Nacht Fixdome, 640x480, F1,
0/3-8mm, PoE, 12VDC/24VAC

Art-Nr. 92653

Hauptmerkmale

- **Hohe Bildqualität (1/4´´SuperHAD CCD - Sensor)**
- **Robuste Tag/Nacht Netzwerk Mini-Fixed Dome Kamera**
- **MPEG-4 und JPEG Kompressionsformat**
- **Adaptive Rate Control**
- **CS Mount eingebaut, Auto Iris Vorifokalobjektiv**
- **Hohe Bildrate**
- **Audioüberwachung**
- **Optimal für schwierige Umgebungen**
- **Einfache Installation mit nur einem Kabel**
- **Optimal-auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen**
- **Gleichzeitiger Zugriff**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	1,29 Lux, bei F1,2 (Farbe); 0,29Lux bei F1,2 (SW)
Horizontale Auflösung	480 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	FBAS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-DF70P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	640 x 480
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Nennformat	1/4´´
Brennweite	3 mm - 8 mm
Bildwinkel horizontal	66,6° - 26,9°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,2 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	nein
Drehbereich	300°
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	ja
Heizung	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Vandalismusgeschützt	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	hellgrau
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	IP66
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

97305	**SNCA-WMMD1**	Wandmontage-Halterung, Innen/Außen für Fix Domes SNC-DF70/SSC-CD73, IP66

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten