SDC-425P

SDC-425P
1/3´´Tag/Nacht Kamera, SSNRII, HLC, DIS, 580TVL,

12VDC/24VAC

Art-Nr. 97022

SAMSUNG TECHWIN

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

1/3 Zoll Super-HAD Farb-CCD
W-IV Winner DSP-Engine
SSNR II (3D-Rauschreduzierungs-Technologie)
Tag & Nachtfähigkeit für 24/7-Betrieb
Hohe Auflösung von 580 TV-Zeilen
Min. Illum. 0,05 Lux @ F1,2 (Farbe)
Datenschutzmaskierung mit 8 Zonen
HLC (Spitzlichtkompensierung)
DIS (Digitale Bildstabilisierung)
Bewegungserkennung
Mehrsprachiges OSD
S/N Quotient von 52 dB

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	580 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,05 Lux, bei F1,2 (Farbe); 0,0002 Lux bei F1,2 (SW)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Objektiv-Mount	C/CS
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Steuer-Schnittstellen	nein
Betriebsspannung	24VAC, 12VDC
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SDC-425P

Optionales Zubehör

120063	**STB-4150V**	Wandbefestigung für Kameras, innen

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR