SHC-735PH

SHC-735PH
1/3´´Tag/Nacht Kamera, WDR, SSNRII, HLC, DIS,
560TVL, 230VAC

Art-Nr. 97027

SAMSUNG TECHWIN

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

1/3´´vertikales Farb-CCD mit doppelter Dichte
SV-IV (aktuellste Generation der SV DSP Engine)
Leistungsstarke 128x WDR Funktion: max. 52 dB
SSNR II Rauschreduzierungs-Technologie
Tag & Nacht m. ICR (Entfernen des Infrarotfilters)
560 TV Linien (Farbe), 700 TV Linien (S/W)
Empfindlichkeit: 0,3 Lux/F1,2 (Farbe), 0,01Lux (S/W)
Datenschutzmaskierung mit 4 programmierbaren Zonen
HLC (Spitzlichtkompensierung)
DIS (Digitale Bildstabilisierung)
Intelligentes MD mit 8 Zonen
RS-485 Schnittstelle für Setup

Spezifikationen

System	schwarz/weiß
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	560 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,2 Lux, bei F1,2 (Farbe); 0,01 Lux bei F1,2 (SW)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Objektiv-Mount	C/CS
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Betriebsspannung	230VAC
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SHC-735PH

Optionales Zubehör

120063	**STB-4150V**	Wandbefestigung für Kameras, innen

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR