SVD-4600P

SVD-4600P
1/3´´Dome, Fix, Tag/Nacht, SSNRII, klar,
vandalismusgeschützt, 560TVL, silber

Art-Nr. 97042

SAMSUNG TECHWIN

Hauptmerkmale

1/3´´vertikales Farb-CCD mit doppelter Dichte
SV-IV DSP-Engine
3,6x (2,8~10 mm) Varifokalobjektiv mit AI
Leistungsstarke 128 X WDR Funktion Max. 52 dB
Eingebaute SSNR II, digitale 3D-Rauschred.-Techn.
Tag & Nacht m. ICR (Entfernen des Infrarotfilters)
560 TV-Zeilen (Farbe), 700 TV-Zeilen (S/W)
Min. Illum.v. 0,3 Lux@F1,2(Farbe),0,01 Lux (S/W)
Datenschutzmaskierung mit 8 programmierbaren Zonen
HLC (Spitzlichtkompensierung)
DIS (Digitale Bildstabilisierung)
IP66-Schutz gegen Regen & Wind

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,3 Lux, bei F1,2
Horizontale Auflösung	560 TVL
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	2,8 mm - 10 mm

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SVD-4600P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bildwinkel horizontal	94,4° - 28°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,2 m
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Heizung	nein
Schutzart	IP66
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Vandalismusgeschützt	ja
Farbe (Kuppel)	klar
Montageart	Deckenmontage
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

97098	**STB-319VPS**	Deckenmontagearm für SVD-4600, silber vandalismusgeschützt
97097	**STB-225VWS**	Wandmontagearm für SVD-4600/4300, silber vandalismusgeschützt
97096	**STB-275VWS**	Wandmontagearm für SVD-4600/4300, silber vandalismusgeschützt
97095	**STB-249VWS**	Wandmontagearm gebogen, Außeneinsatz, für SVD-4600/4300, silber
97094	**STB-250VCS**	Eckmontagewinkel für SVD-4600/4300, silber

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR