# SHC-745P



SHC-745P
1/2´´Tag/Nacht Kamera, SSNRII, HLC, DIS, 560TVL,

12VDC/24VAC

## Art-Nr. 97181

SAMSUNG TECHWIN

Objektiv nicht enthalten

## Hauptmerkmale

**1/2´´Hoch-Empfindlichkeits Farb-CCD**
**SV-IV (aktuellste Generation der SV DSP Engine)**
**SSNR II Rauschreduzierungs-Technologie**
**Tag & Nacht m. ICR (Entfernen des Infrarotfilters)**
**560 TV Linien (Farbe), 700 TV Linien (S/W)**
**Lichtempfindlichkeit: 0,05Lux@F1,2 (Farbe)**
**Datenschutzmaskierung mit 8 programmierbaren Zonen**
**HLC (Spitzlichtkompensierung)**
**DIS (Digitale Bildstabilisierung)**
**Bewegungserkennung**
**RS-485 Schnittstelle für Setup**
**OSD (Bildschirmmenüs)**

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **System** | Tag/Nacht |
| **Chipgröße** | 1/2´´ |
| **Aufnahmesensor** | CCD, Sony ExView HAD CCD |
| **Horizontale Auflösung** | 560 TVL |
| **Synchronisation** | Intern, Netzverkoppelt |
| **Signal-/Rauschabstand** | 52dB (AGC ausgeschaltet) |
| **Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)** | 0,05 Lux |
| **Low Speed Shutter** | ja |
| **Digitale Rauschunterdrückung (DNR)** | ja |
| **Gegenlichtkompensation** | BLC, HLC |
| **Wide Dynamic Range (WDR)** | nein |
| **IR-Sperrfilter** | schaltbar |
| **Bewegungsmelder** | Integriert |
| **Mirror Function** | Ein/Aus schaltbar |
| **Digital Zoom** | 2 ~10-fach |

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

# SHC-745P

(Fortsetzung Spezifikationen)

| | |
|---|---|
| **Objektiv-Mount** | C/CS |
| **Videoausgänge** | Composite (FBAS) |
| **Steuer-Schnittstellen** | RS-485 |
| **Betriebsspannung** | 12VDC, 24VAC |
| **Leistungsaufnahme** | 4W |
| **Temperaturbereich (Betrieb)** | -10°C ~+50°C |
| **Zertifizierungen** | CE |

## Optionales Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| **120063** | **STB-4150V** | Wandbefestigung für Kameras, innen |

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten



VIDEOR