SSC-DC80P

SSC-DC80P
1/2´´Farbkamera, CS, 480TVL, MUX/12VAC,

Art-Nr. 97298

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

- **CCD-Farbvideokamera**
- **Elegantes Design**
- **Hohe Empfindlichkeit**
- **Variable Gammakurve**
- **Großer ATW-Bereich (Auto-Tracing-White)**
- **CCD IRIS**
- **Turbo AGC**
- **Aktivitätserkennung**
- **Privacy-Zone-Masking**

Spezifikationen

System	Farbe
Chipgröße	1/2´´
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	480 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,4 Lux
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Objektiv-Mount	C/CS
Videoausgänge	Composite (FBAS), Y/C
Steuer-Schnittstellen	nein
Betriebsspannung	12VDC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SSC-DC80P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

92688	**SNCA-HFIXSTD24**	Außenkameragehäuse, 24VAC, 12VDC, IP66, Sonnendach, Wandmontagearm

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten