## **RX-W32**

Home | Security | Monitore | TFT/LCD

RX-W32

32"(80cm) LCD/TFT Monitor, 1366x768, Composite,

Y/C, DVI, YUV, HDCP, 100-240V

Art-Nr. 97346





## Hauptmerkmale

32"-Bildschirmdiagonale

Automatische PAL/NTSC/Secam-Erkennung

Auflösung: 1366x768 Pixels (WXGA) FBAS-, YUV- und DVI-Eingang

HDCP-fähig mit HDMI auf DVI Adapter

Schnelle Signalumschaltung

Betrachtungswinkel H/V: 178°/178°

Spannungsversorgung: 100-240VAC, 50/60Hz

Robustes Gehäuse mit Standfuß NeoV Glasfilterscheibe (3mm)

**BNC-Durchschleifeingang** 

Optionen: Wandhalterungen, Lautsprecher

1

## Spezifikationen

Serie	RX-Serie
Bildschirmdiagonale	32", 80 cm
Auflösung Pixel	1366 x 768
Kontrastverhältnis typisch	3000:1
Helligkeit typisch	450 cd/m <sup>2</sup>
Betrachtungswinkel vertikal	178°
Betrachtungswinkel horizontal	178°
Reaktionszeit typisch	6 ms
PC-Eingänge	DVI-D, VGA
Videoeingänge (Art)	FBAS, DVI-D, VGA, Y/C, Component (YPbPr)
Audioeingänge	5
Gehäusematerial	Metall
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Zertifizierungen	TÜV-Ergo, CE

<sup>©</sup> Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

## **RX-W32**

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Konrad-Wolf-Str.  $45 \cdot 13055$  Berlin  $\cdot$  DE



