DDZ3036-SM/HS/I

DDZ3036-SM/HS/I
1/4´´Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 36x, Aufbau,
720x540, 3,4-122,4mm, ONVIF

Art-Nr. 97485

Dallmeier

Hauptmerkmale

Horizontale Auflösung: 530 TV-Linien
1/4´´EXview HAD CCD Bildsensor
Pure Digital Signal Processing
Wide Dynamic Range High-Speed PTZ-Dome
36x optischer, 12x digitaler Zoom
ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung
AWB, AGC, BLC und Slow Shutter
Auto-Fokus mit manueller Korrektur
Hybride IP-Kamera mit analogem Preview-Ausgang
Bewegungserkennung mit wählbarer Sensitivität
Videokomprimierung: MPEG-2/-4, MJPEG, H.264
Auflösung bis zu D1 und Bildrate bis zu 25fps

Spezifikationen

Serie	Dallmeier DOMERA
Auflösungsstandard	SD
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,79 Lux, bei F1,2; 1,4Lux bei F1,6
Horizontale Auflösung	530 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bildauflösung max.	720x540
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Bewegungsmelder	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

DDZ3036-SM/HS/I

(Fortsetzung Spezifikationen)

Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	nein
Interner Speicher	ja
Kompressionsverfahren	MPEG2, MPEG-4, M-JPEG, H.264
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Zoom
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Nennformat	1/4´´
Brennweite	3,4 mm - 122,4 mm
Bildwinkel horizontal	1,7° - 57,8°
Blendensteuerung	DC
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	420 °/Sek.
Drehbereich	360°
Betriebsspannung	24VAC
Power over Ethernet	nein
Heizung	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	keine Angabe
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	ja
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR