TK-C9200E

Home | Security | Kameras | Boxed

TK-C9200E

1/3"Kamera, Tag/Nacht, DNR, Sens-up, CS-Mount,

600TVL, 12VDC/24VAC

Art-Nr. 97775





Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

Easy Day/Night Funktion
Hohe Auflösung von 600TV Linien
Super LoLux Emfpindlichkeit (0,05 Lux bei Farbe)
S/N Ratio von 52 dB
3D Rauschunterdrückung

Slow Shutter bis zu 128x Zonen für Weißabgleich, Gegenlichtkompensation Privatzonen-Maskierung Einfache Installation Sehr niedrige Leistungsaufnahme

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3″
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	600 TVL
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Digital Zoom	1.4x, 2x
Objektiv-Mount	CS-Mount
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Steuer-Schnittstellen	nein

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten


TK-C9200E

(Fortsetzung Spezifikationen)

Betriebsspannun	g	24VAC, 12VDC
Schutzart		keine Angabe
Zertifizierungen		CE, DGUV Test Prüfbescheinigung
Optionales Zul	oehör	
97780	MA-8810	Steckernetzgerät, für 24VAC-Kamera, 800mA

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

TK-C9200E



[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten



VIDEOR