

LUNA IPR5832-4KI

32-Kanal IP-Rekorder 12MP/8MP/4K

4652030





- Unterstützt bis 12 MP
- Videoanalysefunktionen
- 2x Netzwerkanschluss
- 384Mbps Aufnahmerate
- HDMI/VGA-Ausgang
- HDMI2 Spotausgang
- Bis zu 8 Festplatten
- 19" fähig (2HE)
- RAID konfigurierbar
- Kennzeichenkamera,
- · Fisheye Entzerrung
- & POS unterstützt
- Alarmein- & Ausgänge









Dekodierleistung Analyse Funktionen vom Rekorder aktiviert: max. 1 Kanäle: bis 20

bps bei 32 MP max. 2 Kanäle: bis 25 bps bei 16 MP max. 4 Kanäle: bis 25 bps bei 8 MP max. 12 Kanäle: bis 25 bps bei 4 MP Analyse Funktionen deaktiviert: max. 2 Kanäle: bis 20 bps bei 32 MP m

Leistungsaufnahme Bis zu 20 W (Rekorder ohne Festplatte)
Client Software Für Windows PC und Smartphones

Gewicht 6,4 kg (ohne Festplatte)

RAID Level 0, 1, 5, 6, 10

Video-Kompression H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG Aufzeichnungsmodus Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, IVS, POS, Alarm

Fernkonfiguration Internet Explorer oder CMS-Software
Bewegungserkennung wird unterstützt (abhängig von der Kamera)

Speichermedium 8x SATA Festplatte 3,5", bis zu 16 TB (nicht im Lieferumfang), max.

Kapazität 128 TB, RAID 0,1,5,6,10 möglich

Betriebstemperatur -10°C bis +55° C

Audio-Eingänge 1x

Aufnahmerate KI vom Rekorder aktiviert: bis 200 Mbps KI vom Rekorder

deaktiviert: bis 384 Mbps 2x 10/100/1000 Mbit/s (RJ45)

Spannungsversorgung 230 V AC

Auflösung der Anzeige 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Zugriffsschutz Benutzerverwaltung mit Passwort

Netzwerk-Protokolle HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server

Auflösung der Aufzeichnung bis 32 MP (4048 x 3040 px)

Anzahl Kameras Bis zu 32

Alizalii Naliielas

Zubehör im Lieferumfang

Betriebssystem

Netzwerk

Anzeigeaufteilung 1. I

19" Winkel, Software (LunaCMS), Bedienungsanleitung und Maus

Embedded Linux

1. Bildschirm: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 2. Bildschirm: 1 / 4 / 8 / 9 /

16

Videoausgang 2x HDMI, 2x VGA

Alarm-Ausgänge 8x (davon 1-Kanal 12 V, 1A)



LUNA IPR5832-4KI

32-Kanal IP-Rekorder 12MP/8MP/4K

4652030

Abmessungen 440 x 458 x 89 mm (B x H x T, 2 HE)

Externes Backup USB-Festplatte, USB-Stick, USB-DVD-Brenner, Netzwerk Alarmaktionen Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset,

Audio, Aufnahme, Textanzeige, Einzelbild, Log

Unterstützt (Kamerafunktion) Privatzonenmaskierung

Vorderseite: 2x USB 2.0 Rückseite: 2x USB 3.0, RS232, 2x RS485 Schnittstellen

Montage Standgerät, 19" Einbaufähig (2HE)

Alarmauslösung Bewegung, Alarm, Videoausfall, Sabotage, System, Fehler,

Festplatte

Alarm-Eingänge 16x Audio-Ausgänge 2x

Integration ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P

Intelligente

Bewegungserkennung (SMD)

Smarthome (IoT) Senden eines HTTP Befehls bei Ereignis, Einzelbild via HTTP,

Streamabfrage via RTSP, HTTP API

Videoanalyse (IVS)

Der LUNA IPR5832-4KI ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (2xHDMI, VGA). Das Gerät unterstützt 32 IP Kameras und kann diese mit bis zu 384 MBit/Sek. bei FullHD-Auflösung aufzeichnen. Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit bis zu 8 internen SATA-Festplatten und 1x eSATA bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Die IP-Kameras sollten in einem eigenen, vom lokalen (Firmen-)Netzwerk physikalisch getrennten IP-Netzwerk betrieben werden, um störende Einflüsse auf das lokale Netzwerk auszuschliessen. Dazu verfügt der Rekorder über zwei voneinander getrennte Gigabit-Netzwerk-Anschlüsse. Einer dient als Verbindung zum Video-Netz und der andere zum Zugriff über das lokale Netzwerk oder das Internet. Durch die leistungsstarke Management Software LUNA-CMS kann der Rekorder im Netzwerk und über das Internet verwaltet, bedient und konfiguriert werden. Die Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.

Für den Fernzugriff ist die Software für die folgenden Systeme verfügbar: Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)

iPhone -> Luna Viewer Pad (App Store, kostenfrei) Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)



LUNA IPR5832-4KI

32-Kanal IP-Rekorder 12MP/8MP/4K

4652030

