STM-19LP

STM-19LP
19˝(48,2cm) LCD/TFT Monitor, 1280x1024, 5ms,
12VDC, Schutzglas

Art-Nr. 120071

Hauptmerkmale

1.280 x 1.024 @ 75 Hz Auflösung
1000 : 1 Hohes Kontrastverhältnis
300 cd/m2 Hohe Helligkeit
5 ms Antwortzeiten
Eingebaute Lautsprecher
Schutzglas über dem LCD-Bildschirm
VGA-Eingänge
Netzteil enthalten : 12 V Gleichstrom, 4 A

Spezifikationen

Bildschirmdiagonale	19˝, 48,2 cm
Auflösung Pixel	1280 x 1024
Kontrastverhältnis typisch	1000:1
Helligkeit typisch	300 cd/m^2
Betrachtungswinkel vertikal	135°
Betrachtungswinkel horizontal	150°
Reaktionszeit typisch	5 ms
PC-Eingänge	RGB
Videoeingänge (Art)	VGA
Audioeingänge	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Zertifizierungen	CE, FCC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

STM-19LP

Optionales Zubehör

120114	**STB-LM**	Wandmontagearm für STM Monitorserie

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR