AXIS M3007-PV

Artikelnummer: 205036

AXIS M3007-PV
1/3,2" Netzwerk Dome, Farbe, Fix, 2592x1944, 1,3mm, 360°, PoE, IK08

Hauptmerkmale

1/3,2" Progressive Scan CMOS-Sensor	Objektiv: 1,3mm
HDTV-Auflösung bis zu 2544x1944 Pixel	360° Panoramic View
Videokompression H.264 und MJPEG	Bis zu 12fps in der 360° Ansicht
Bewegungserkennung	MicroSD/MicroSDHC/MicorSDXC-Kartenslot
Power-over-Ethernet (PoE)	Vandalismusgeschützt
Einfache Installation	2 Meter Netzwerkkabel im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Serie	Axis M30
Auflösungsstandard	HD 1080p, 5 Megapixel
System	Farbe
Chipgröße	1/3,2"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate max.	12 fps
IR-Sperrfilter	Standard
Lichtempfindlichkeit	0,6 Lux

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Januar 2015 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS M3007-PV

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F2,8
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR Dynamic Contrast
Bewegungsmelder	ja
Objektiv	Festbrennweite
Brennweite	1,3 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	187 °
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff
Heizung	nein
Audiounterstützung	nein
Alarmeingänge	nein
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C
Schutzart	IP42
ONVIF	ja
Zertifizierungen	CE, IK08
Hersteller-Nr.	0515-001
Kameratyp	Fisheye

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
204715	AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps
205718	AXIS M3006-V/07-PV COVER BLACK	Abdeckung, schwarz, für Axis M3006-V, M3007-PV, 10 Stück
205719	AXIS M3006-V/07-PV COVER WHITE	Abdeckung, weiß, für Axis M3006-V, M3007-PV, 10 Stück
206502	AXIS T91A27 POLE MOUNT 10PCS	Mastmontage Adapter für Kameras mit Standard Stativ Gewinde, 1/4"-20 UNC, 10 Stck.
206953	AXIS T94F01D PENDANT KIT	Deckenmontage Kit, für Montage mit T91A Halterungen oder 1,5" Rohren, für AXIS M3006/7

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Januar 2015 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS M3007-PV

Fortsetzung Zubehör

206954	AXIS T94F01M J-BOX/GANG BOX PL	Platte zur Montage auf Anschlussboxen, ink. Verbinder RJ45, für AXIS M3006-V/7-V
206999	AXIS M3007-PV WARR.EXT.	Erweiterung der Gewährleistung für AXIS M3007-PV um 2 Jahre, max. 5 Jahre insg.
207613	AXIS T94F01L RECESSED MOUNT	Dome-Einbaukit, Innen, für AXIS M3006-V, M3007-PV, IP52, weiß
91652	AXIS POE MIDSPAN 16-PORT	PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
92204	AXIS POE MIDSPAN 8-PORT	PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
208293	AXIS T91A47 POLE MOUNT 60-110M	Mastmontage Adapter für Mastdurchmesser von 60mm bis 110mm, inkl. Montagebänder
208294	AXIS T91A47 POLE MOUNT 110-400	Mastmontage Adapter für Mastdurchmesser von 110mm bis 400mm, inkl. Montagebänder
208798	AXIS M3007 SMOKED DOME 5PCS	Dome Kit, getönte Kuppel, weiße Abdeckung, für Axis M3007, 5 Stück, Ersatzteil
208800	AXIS T94F01P CONDUIT BACK BOX	Montagebox, kompatibel mit 1/2" Installationsrohren, für ausgewählte M30 Modelle
208966	AXIS T94F01S MOUNT BRACKET	Standard Halterung, für AXIS M3006-V, M3007-P/-PV, M3024-LVE, 3025-VE, 3026-VE
210027	Extreme MicroSDHC 16GB	MicroSDHC Speicherkarte, 16GB, Class 10, 45MB/Sek. Lesen
210028	Extreme MicroSDHC 32GB	MicroSDHC Speicherkarte, 32GB, Class 10, 45MB/Sek. Lesen
210029	Extreme MicroSDXC 64GB	MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, 45MB/Sek. Lesen
210859	Extreme MicroSDHC 16GB	MicroSDHC Speicherkarte, 16GB, Class 30, UHS-I, U3 60MB/Sek. Lesen
210923	Extreme MicroSDHC 32GB	MicroSDHC Speicherkarte, 32GB, Class 30, UHS-I, U3, 60MB/Sek. Lesen
210926	Extreme MicroSDXC 64GB	MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 30, 60MB/Sek. Lesen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Januar 2015 - Technische Änderungen vorbehalten