TVD-920F36IR

Artikelnummer: 212117

1/3" HD-TVI Dome, Fix, Tag/Nacht, 1280x720, 12V, 3,6mm, Infrarot

Hauptmerkmale

- 1/3" Progressive Scan CMOS-Sensor
- Auflösung max. 1280x720 (HD)
- Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht
- Integrierter Bewegungsmelder
- Kompaktes Metalgehäuse für Außenanwendung
- HD-TVI Videoübertragung über Koaxkabel
- Schwenkbarer IR-Sperrfilter

Spezifikationen

Kamera	
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Aufnahmesensor	Sony
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/1 ~ 1/10000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
IR-Sperrfilter	schaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/50.000Sek.
Weißabgleich	automatisch, AWB, manuell
Signal-/Rauschabstand	50dB
Video	
Signalformat	HD-TVI
Bildrate	720 @ 25/30p

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juni 2016 -Technische Änderungen vorbehalten

TVD-920F36IR

Fortsetzung Spezifikationen

Synchronisation	intern
Objektiv	
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	5-fach
Blendenbereich (F)	F1,2
Auflösung	1280x960 (4:3)
Bildwinkel horizontal	75 °
Funktionen	
Bewegungsmelder	ja
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	englisch, italienisch, französisch, polnisch, chinesisch
Privacy Zones	8 Bereiche maskierbar, Ein-/Aus schaltbar
Mirror Function	V-Flip, H-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Videoausgänge	HD-TVI
Externe Anschlüsse	12VDC-Eingang (DC-Buchse), HD-Signal BNC Ausgang
Allgemeines	
Serie	eneo HD-TVI, eneo Economy Class
Abmessungen (HxBxT)	106,07x96,42mm
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtung	24x LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 15m
Farbe (Gehäuse)	Pantone 7541 C
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Metall
Gewicht	300 g
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	4,0W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Scheibenheizung	nein
Schutzart	IP66
Stromversorgung	(+/-10%)
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Zertifizierungen	FCC
Lieferumfang	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Montage Zubehör
Hinweise	

Weitere Produktinformationen

Die Angaben für Reichweite sind Richtwerte die unter optimalen Bedingungen erreicht werden und können bedingt durch Kabelqualität und Umgebungsbedingungen beeinflusst werden.

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juni 2016 -Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juni 2016 -Technische Änderungen vorbehalten

TVD-920F36IR

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
	212984 / TVA-1201TRA	HD-TVI Sender/Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, Aktiv, 12V
	212985 / TVA-1201TRP	HD-TVI Sender/Empfänger, 150m, BNC, UTP, Innen, Passiv
	212986 / TVA-1341EC	HD-TVI Konverter auf HDMI, VGA, FBAS, Innen
	212987 / TVA-1101EA	HD-TVI Signal Verstärker, 12VDC, Innen
	214236 / TAM-4MM1001M0A	HD-TVI Konverter auf HDMI, VGA, FBAS, Innen

Ihr Ansprechpartner

eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juni 2016 -Technische Änderungen vorbehalten