HCM-9020VQP

Artikelnummer: 217269

HCM-9020VQP
1/3" AHD Multidirektional Dome, Tag/Nacht, 4x 1920x1080, 2x6mm, 2x4mm, IP66, IK10

Hauptmerkmale

- 360° Multidirektional Analog HD Fixdome
- Vier Objektive (2x4mm, 2x6mm), frei positionierbar
- WDR Wide Dynamic Range, bis 100dB Dynamik
- Steuerung über Koaxialkabel oder RS-485
- Für Außenanwendung, Schutzart: IP66, IK10
- True Day&Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter
- Full-HD Auflösung 1920x1080@30fps je Einheit
- Verzögerungsfreie Bildübertragung bis max. 500m
- Einfache Installation (Plug & Play)
- Duale Stromversorgung 12VDC/24VAC

Spezifikationen

Serie	WiseNet HD+
Kameratyp	Multisensor Kamera
Auflösung Pixel	4x 1920x1080
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F2,6
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 100dB

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2017 - Technische Änderungen vorbehalten

HCM-9020VQP

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	4 - 6 mm
Digital Zoom	16-fach
Bildwinkel horizontal	80,20 - 51,66 °
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	ja
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS)
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	4
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nr.	HCM-9020VQP

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
216393	SBP-201HM	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2017 - Technische Änderungen vorbehalten

HCM-9020VQP

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2017 - Technische Änderungen vorbehalten