

XNB-6000/PSD

Artikelnummer: 219276



XNB-6000/PSD
 1/2,8" Netzwerk Kamera, Box, 1920x1280, H.265, mit Sprinx Pedestrian/Stopped Vehicle

Hauptmerkmale

Vorinstallierte Sprinx Pedestrian and Stop Detection

Detektiert und alarmiert bei Fußgänger auf Fahrbahn

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC, 24VAC

Detektiert und alarmiert bei haltenden Fahrzeugen

Kompatibel mit Sprinx Traffic Hub Verwaltungssoftware

Ohne Objektiv, C/CS Mount, P-Iris

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Advanced Digita Image Stabilization mit Gyro Sensor

Für Innen, -10°C bis +55°C, RS-485 Steuerung

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.265, H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	60 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux, bei F1,2

XNB-6000/PSD

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	SSNRV
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv-Mount	CS/C-Mount
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Videoausgänge	micro USB, Composite (FBAS)
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot)
Stromversorgung	12VDC, PoE, 24VAC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ja
Hersteller-Nr.	XNB-6000/PSD

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
120063	STB-4150V	Wandbefestigung für Kameras, innen
120246	SHB-4200	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm
120247	SHB-4200H	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC
120248	SHB-4300H	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC, IP66
120249	SHB-4300H1	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 24VAC, IP66
120250	SHB-4300H2	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 230VAC, IP66
201729	STB-400	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin SHB-4200, 4300, STH-200, STH-500
209995	SLA-M2890DN	F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount
209996	SLA-M2890PN	F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", P-Iris, CS-Mount
217271	SHB-4300HP	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, PoE, IP66

XNB-6000/PSD

Fortsetzung Zubehör

218674	SLA-M8550D	F1,6/8,5-50mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount
--------	------------	--

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

