

XNO-C8083R

Artikelnummer: 234082



Netzwerk Bullet Kamera, AI Analyse, Tag/Nacht, 3328x1872, 4,4-9,3mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

6 Megapixel Auflösung mit 25fps

AI auf Basis von Deep-Learning-Technologie

Verbesserte Bildqualität: WiseNR II, Prefer Shutter

extremeWDR (120dB), H.265 mit WiseStream III

Infrarotbeleuchtung mit WiseIR, 40m Reichweite

Ereignismanagement, konfigurierbarer I/O

Cybersicherheit: UL-CAP-zertifiziert, Root CA

Einfache intuitive Kamera Installation

Wi-Fi direct zur Einrichtung

microSD-Steckplatz: Max. 512GB

Stromversorgung: 12VDC, PoE

Schutzklasse IP66, IP67, IK10

Spezifikationen

Serie	WiseNet X core, Wisenet7
Auflösungsstandard	6 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream□
Bildauflösung max.	3328x1872
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux

XNO-C8083R

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	30 IRE, bei F1,3
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5, WiseNR II
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	4,4 - 9,3 mm
Bildwinkel horizontal	112,1 - 47,5°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	micro USB
Alarমেingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +55°C
Schutzart	IP66, IP67
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	XNO-C8083R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
233057	SBP-300KMW1	Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß
233053	SBP-300PMW1	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras

XNO-C8083R

Fortsetzung Dienstleistungen

229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211123	CUS-SL-B	Aufpreis Sonderlackierung Bulletkamera in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE

