F20Z05NDDC

F20Z05NDDC
F1,6/20-100mm DC-Objektiv, 1/3´´CS,
variable Brennweite

Art-Nr. 43247

Hauptmerkmale

- **Für 1/3´´und 1/4´´Farb- und S/W-Kameras**
- **5x Variable Brennweite**
- **Asphärische Linsenelemente**
- **Kompaktes Design**
- **Feststellschrauben für Fokus und Brennweite**
- **CS-Mount**
- **Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard**
- **Verstellbarer Mount für die Kabelpositionierung**
- **4-pol. Anschlussstecker für die Blendensteuerung**

Spezifikationen

Objektiv Typ	Varifokal
Tag/Nacht	nein
Megapixel	nein
Asphärische Technologie	ja
Nennformat	1/3´´
Auflagemaß	12,5mm
Mount	CS
Rutschkupplung am Mount	340° ~360° Verstellbereich
Brennweite	20 mm - 100 mm
Bildwinkel horizontal	14° - 2,8°
MOD (Minimum Object Distance)	1,0 m
Blendenbereich (F)	F1,6~F270
Blendensteuerung	DC
Einschraubtiefe	4,0mm

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

F20Z05NDDC

(Fortsetzung Spezifikationen)

Filtergewinde	nicht vorhanden
Kabellänge	ca. 20cm
4-pol. Anschlussstecker	Serienmäßig
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~+60°C
Länge	110 mm
Durchmesser	49 mm
Radius	37,8 mm
Abmessungen (LxDxH)	siehe Maßzeichnung
Gewicht	156g

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

F20Z05NDDC

Technische Zeichnung



Maße/Dimensions: mm

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR