

WDG-1

Artikel-Nr.: 71492

Wand-/Deckengehäuse für Platinenkameras, Pantone Coolgray 1C

Hauptmerkmale

Für Decken- und Wandaufbaumontage
Platinenkameras bis 42x42 mm einbaufähig
Einbruchhemmender Gehäuseverschluss
Klare Polycarbonat-Ausblickscheibe
Wetter- und vandalismusgeschützte Ausführung
Gehäusefarbe: Pantone Coolgray 1C

Spezifikationen

Kamera-Einbau	Platine
Kamera-Einbau	Platinenkameras bis max. 42 (L) x 42 (B) x 48 (H) mm
Kamerabefestigung	Auf dreh- und neigbarer Halterung
Heizung	nein
Eingangsspannung	Max. 40VAC
Schutzart	IP65
Schutzart	bei sachgerechter Montage gemäß Betriebsanleitung
Kabeleinführung	Je 1x 3/4" und 1/2" Gewinde- Bohrung (Blindstopfen liegen bei)
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Vandalismusgeschützt	ja
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuse	Aluminiumguss mit Polycarbonat-Ausblickscheibe
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	-
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Gewicht	500g

Spezifikationen (Fortsetzung)

Mitgeliefertes Zubehör	Befestigungs-Beipack, Gewindeabdichtung, Blindstopfen, Torx -Schlüssel

Verfügbares Zubehör

Bild	Artikel-Nr. / Typ	Beschreibung
	VT-PS12DC-10	Stecker-Netzgerät 100-240V/12V DC-2,5A stab., Kontinent & UK Netzsteckeinsatz

Technische Zeichnung



Maße/Dimensions: mm

Ihr Partner für eneo Produkte: