SX-19

SX-19
19´´(48cm) LCD/TFT Monitor, 1280x1024 (SXGA),
FBAS, RGB, DVI, 100-240VAC

Art-Nr. 90456

Hauptmerkmale

- **19´´-Bildschirmdiagonale**
- **Automatische PAL/NTSC/Secam-Umschaltung**
- **Auflösung: 1280x1024 Pixels (SXGA)**
- **FBAS-, RGB- und DVI-Eingänge**
- **Schnelle Signalumschaltung (<0,8Sek.)**
- **Betrachtungswinkel H/V: 150°/130°**
- **Mehrsprachige Bildschirm-Menüs**
- **Spannungsversorgung: 12VDC/100-240VAC, 50/60Hz**
- **Robustes Aluminiumgehäuse mit Standfuß**
- **NeoV Glasfilterscheibe (3mm)**
- **BNC-Durchschleifeingang**
- **Optionen: Wandhalterungen, Lautsprecher**

Spezifikationen

Serie	SX-Serie
Typ	Standard TFT Monitor
Bildschirmdiagonale	19´´, 48,2 cm
Kontrastverhältnis typisch	700:1
Auflösung Pixel	1280 x 1024
Helligkeit typisch	300 cd/m^2
Betrachtungswinkel oben	65°
Betrachtungswinkel rechts	75°
Betrachtungswinkel unten	65°
Betrachtungswinkel links	75°
Reaktionszeit typisch	4 ms
PC-Eingänge	DVI-D, VGA
Videoeingänge (Art)	FBAS, DVI-D, VGA
Audioeingänge	-

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SX-19

(Fortsetzung Spezifikationen)

Gehäusematerial	Metall
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Zertifizierungen	TÜV-Ergo, TCO99, CE

Optionales Zubehör

90458	**SPK-01**	Multimedia Lautsprechersatz (2 Stück) für Neovo Monitore
90459	**AG-01**	Wand- und Tischmontagearm, verstellbar, für Neovo Monitore
90506	**PMK-01**	Wandhalterung dreh- schwenk- und neigbar für Neovo TFT/LCD Monitorserie
90461	**WMK-01**	Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, Neovo TFT Monitorserie

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten