X-17

X-17
17´´(43cm) LCD/TFT Monitor, CCFL, 1280x1024,
DVI-D, 100-240VAC, schwarz

Art-Nr. 90536

Hauptmerkmale

17´´-Bildschirmdiagonale
Automatische PAL/NTSC/Secam-Umschaltung
Auflösung: 1280x1024 Pixels (SXGA)
FBAS-, VGA-, S-Video und DVI-Eingänge
Schnelle Signalumschaltung (<0,3Sek.)
Betrachtungswinkel H/V: 160°/160°
Mehrsprachige Bildschirm-Menüs
Spannungsversorgung: 100-240VAC, 50/60Hz
Robustes Aluminiumgehäuse mit Standfuß
NeoV Glasfilterscheibe (3mm)
Optionen: Wandhalterungen, Lautsprecher

Spezifikationen

Serie	X-Serie
Bildschirmdiagonale	17´´, 43,2 cm
Auflösung Pixel	1280x1024
Kontrastverhältnis typisch	3000:1
Helligkeit typisch	300 cd/m^2
Betrachtungswinkel vertikal	160°
Betrachtungswinkel horizontal	160°
Reaktionszeit typisch	3 ms
Videoeingänge (Art)	DVI-D, VGA, Y/C, Composite (Cinch)
Videoausgänge	nein
Audioeingänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Gehäusematerial	Metall
Farbe (Gehäuse)	schwarz

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, August 2013- Technische Änderungen vorbehalten

X-17

(Fortsetzung Spezifikationen)

Zertifizierungen	TÜV-Ergo, CE

Optionales Zubehör

90506	**PMK-01**	Wandhalterung dreh- schwenk- und neigbar für Neovo TFT/LCD Monitorserie
90461	**WMK-01**	Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, Neovo TFT Monitorserie
90458	**SPK-01**	Multimedia Lautsprechersatz (2 Stück) für Neovo Monitore
90457	**TV-02**	TV-Tuner Adapter PAL/Secam/NTSC für Neovo Monitore (Kontinent-Europa)
205356	**ES-02**	Monitorständer, Traglast max. 8kg, höhenverstellbar, VESA 75x75mm, 100x100mm
90459	**AG-01**	Wand- und Tischmontagearm, verstellbar, für Neovo Monitore

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, August 2013- Technische Änderungen vorbehalten

X-17

Produktinformationen

Einschränkung: Der Monitor ist nicht für reine BAS-Signale ohne Burst, sondern nur für FBAS-Signale geeignet.

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, August 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, August 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR