Home | Security | Monitore | TFT/LCD

X-W19

19"(48cm) LCD/TFT Monitor, 1440x900, DVI-D,

100-240VAC, schwarz

Art-Nr. 90538





Hauptmerkmale

19"-Bildschirmdiagonale (16:10 Widescreen)
Automatische PAL/NTSC/Secam-Umschaltung
Auflösung: 1440x900 Pixels (WXGA+)
FBAS-, VGA-, S-Video und DVI-Eingänge
Schnelle Signalumschaltung (<0,3Sek.)
Betrachtungswinkel H/V: 170°/160°

Mehrsprachige Bildschirm-Menüs

Spannungsversorgung: 100-240VAC, 50/60Hz Robustes Aluminiumgehäuse mit Standfuß

1

NeoV Glasfilterscheibe (3mm) Optionen: Wandhalterungen

Spezifikationen

Serie	X-Serie
Bildschirmdiagonale	19", 48,4 cm
Auflösung Pixel	1440 x 900
Kontrastverhältnis typisch	3000:1
Helligkeit typisch	380 cd/m ²
Betrachtungswinkel vertikal	160°
Betrachtungswinkel horizontal	170°
Reaktionszeit typisch	3 ms
PC-Eingänge	VGA, DVI-D
Videoeingänge (Art)	Y/C, VGA, DVI-D, Composite (FBAS)
Audioeingänge	-
Gehäusematerial	Metall
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Zertifizierungen	TCO06, TÜV-Ergo, CE

 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Juli 2010- Technische Änderungen vorbehalten

Optionales Zubehör

_			
l	90461	WMK-01	Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, Neovo TFT Monitorserie
	90506	PMK-01	Wandhalterung dreh- schwenk- und neigbar für Neovo TFT/LCD Mon- itorserie
	90459	AG-01	Wand- und Tischmontagearm, verstellbar, für Neovo Monitore

Produktinformationen

Einschränkung: Der Monitor ist nicht für reine BAS-Signale ohne Burst, sondern nur für FBAS-Signale geeignet.

 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Juli 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Konrad-Wolf-Str. $45 \cdot 13055$ Berlin \cdot DE



