AXIS 243Q BLADE 10PCS/BULK

AXIS 243Q BLADE 10PCS/BULK
10x Video Netzwerk Server Karte 4 Eingänge,
704x576 Pixels

Art-Nr. 91636

Hauptmerkmale

- **10x 4-Kanal Kameraserver für LAN/WAN, WWW-Einsatz**
- **M-JPEG und MPEG-4 Video-Kompression**
- **Übertragungsrate bis zu 25 Bilder/Sek./Kanal (PAL)**
- **Auflösung 704x576 Pixels max. pro Kanal**
- **Simultane M-JPEG und MPEG-4 Video Streams**
- **Alarm Ein- und Ausgang, Aktivitätserkennung**
- **RS-422/RS-485 PTZ-Schnittstelle**
- **Integrierter Web Server**
- **Ethernet-Schnittstelle 10Base-T/100Base-TX**
- **Bild-Übertragung per FTP, EMail und HTTP**
- **Zugriff über Standard Web Browser**
- **Option: Einschubträger AXIS 291 1U**

Spezifikationen

Serie	Axis 243
Kompressionsverfahren	M-JPEG, MPEG-4
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Netzwerkprotokolle	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTP, SMTP, TCP/IP, und weitere
Bildauflösung max.	704x576
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videoeingänge (Anzahl)	4
Audiounterstützung	nein
Alarmeingänge	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Bewegungsmelder	ja
Interner Speicher	nein
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, März 2013- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS 243Q BLADE 10PCS/BULK

(Fortsetzung Spezifikationen)

Passwortschutz	ja
Power over Ethernet	nein
Betriebsspannung	19´´Rack-Versorgung
Management-Software-Unterstützung	Aimetis - Symphony, Zelaris, Netavis, Axis - CamStation
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE, FCC
19 Zoll einbaufähig	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~+45°C

Optionales Zubehör

92252	**AXIS Q7900 RACK**	Video Server Rack, 19´´/ 4U, Aluminium, 14 Hotswap Einschubplätze

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, März 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, März 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR