AXIS Q7406

AXIS Q7406
Video Netzwerk Server Karte, 6 Eingänge,
H.264/MJPEG

Art-Nr. 92253

Hauptmerkmale

- **In hoher Qualität auflösend (High-Density)**
- **Hervorragende Videoqualität**
- **Unterstützung multipler H.264 Datenströme**
- **Einstellungen zur Bildoptimierung**
- **Intelligente Video-Einsatzmöglichkeiten**
- **Auflösung von 176x120 bis zu 720x576**

Spezifikationen

Serie	Axis Q74
Kompressionsverfahren	M-JPEG, H.264
Ethernet-Schnittstelle	1000Base-T
Netzwerkprotokolle	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTP, SMTP, TCP/IP, und weitere
Bildauflösung max.	720x576
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videoeingänge (Anzahl)	6
Audiounterstützung	nein
Alarmeingänge	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Bewegungsmelder	ja
Interner Speicher	Videopuffer 64MB
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Passwortschutz	ja
Power over Ethernet	nein
Betriebsspannung	19´´Rack-Versorgung

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, März 2013- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS Q7406

(Fortsetzung Spezifikationen)

Leistungsaufnahme	15W
Management-Software-Unterstützung	Aimetis - Symphony, Zelaris, Netavis, Axis - CamStation
ONVIF	ja
Zertifizierungen	CE, C-Tick, FCC
19 Zoll einbaufähig	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~+45°C

Optionales Zubehör

92252	**AXIS Q7900 RACK**	Video Server Rack, 19´´/ 4U, Aluminium, 14 Hotswap Einschubplätze

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, März 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, März 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR