AXIS 221 OUTDOOR T92A KIT

AXIS 221 OUTDOOR T92A KIT
1/3´´Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 3-8mm, 640x480,

T92A00 Außengehäuse, PSU

Art-Nr. 92313

Hauptmerkmale

1/3´´Farb Tag/Nacht-Kamera m. Progressive Scan CCD
Vario-Objektiv: F1,0/3-8mm mit DC-Blende
M-JPEG und MPEG-4 Video-Kompression
Max. Auflösung: 640x480 Pixels (bis 5 Videostufen)
Lichtempfindlichkeit: 0,65Lux bei F1,0 (Farbe)
Simultane M-JPEG und MPEG-4 Video Streams
Bildrate: bis zu 45 Bilder/Sek. (MJPEG 640x480)
Integrierter Web Server (20 gleichzeitige Nutzer)
Multicast-Nutzung (MPEG-4)
Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX
Bewegungserkennung und Alarm-Management
Power-over-Ethernet Versorgung (IEEE 802.3af)

Spezifikationen

Serie	Axis 221
Auflösungsstandard	SD
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit	0,65 Lux, bei F1,0
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS 221 OUTDOOR T92A KIT

(Fortsetzung Spezifikationen)

Videoausgänge	nein
Audiounterstützung	nein
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	M-JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	640x480
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Brennweite	3 mm - 8 mm
Bildwinkel horizontal	35° - 93°
Blendensteuerung	DC
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	230VAC
Hersteller-Nr.	0221-121
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuse	Außen
Schutzart	IP66
Integrierte Wandhalterung	nein
Verdeckte Kabelführung	ja
Sonnenschutzdach	ja
Scheibenheizung	ja
Vandalismusgeschützt	nein
Management-Software-Unterstützung	Aimetis - Symphony, Zelaris, Netavis, Axis - CamStation
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

99048	**AXIS T90A11 IR-LED 50 DEG**	LED Infrarotscheinwerfer 850nm, 50°, 10W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97183	**AXIS T90A37 W-LED 30-60 DEG**	LED-Weißlichtscheinwerfer, 30-60° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97617	**AXIS T90A26 W-LED 50-100 DEG**	LED Weißlicht Scheinwerfer, 50-100°, 25W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97444	**AXIS T90A20 IR-LED 120-180 DEG**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 120-180° 20W, mit Netzgerät, 100-240VAC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS 221 OUTDOOR T92A KIT

97072	**AXIS T90A33 IR-LED 10-20 DEG**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 10-20° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
92178	**AXIS T90A40 IR-LED 120-180 DEG**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 120-180° 80W, mit Netzgerät, 100-240VAC
92519	**AXIS T90A01 IR-LED 50 DEG POE**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 50°, PoE 10W
97856	**AXIS T90A32 IR-LED 30-60 DEG**	LED-Infrarotscheinwerfer, 850nm, 30-60°, 80m, 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97857	**AXIS T90A42 IR-LED 30-60 DEG**	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 30-60°, 160m, 80W, mit Netzgerät, 100-240VAC
202904	**AXIS T8414 INSTALL/DISPLAY**	Installations Display, für Kamera Setup von Axis Kameras, portabel
97757	**AXIS P8221**	Netzwerk I/O Audio Modul, Vorverstärker, 8 Ein-/Ausgänge, Netzgerät
92228	**AXIS P1343 LENS 5-50MM PENTAX**	1/4´´Objektiv, 5-50mm, CS, Varifokal, Pentax, für Axis P1343, 211, 221
201950	**AXIS P1343 LENS 5-50MM 10PCS**	1/4´´Objektiv, 5-50mm, CS, Varifokal, Pentax, für Axis P1343, 211, 221 (10 Stück)
97940	**AXIS 221 LENS 10-40MM TAMRON**	F1,4/10-40mm Objektiv, varifokal, 1/3´´, CS, für AXIS 221
201976	**AXIS 221 LENS 3-8 MM**	Objektiv, Varifocal, 3-8 mm DC, CS, für Axis 221, Ersatzteil

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR